



報告書番号: 24U-006081-0001
発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

苓北町長 山崎秀典 様

株 式 会 社 M E C ン バ テ ッ ク
〒661-0976兵庫県芦屋市朝江1丁目2番6号
分 析 事 業 部 熊 本 分 析 セ ン タ ー
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
T E L 0964-22-4790 F A X 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号

環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	排水(沈砂池) (2025年2月28日 9時56分)		
天候	曇	気温(℃)	12.0
水温(℃)	11.3	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度(pH) / 温度	pH/℃	8.5/19	JIS K 0102 12.1	—
鉛及びその化合物	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム化合物	mg/L	ND	JIS K 0102-3 24.3.1	0.005
砒素及びその化合物	mg/L	ND	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン及びその化合物	mg/L	ND	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素及びその化合物	mg/L	0.02	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素及びその化合物	mg/L	ND	JIS K 0102 34.4	0.08
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.2	JIS K 0102 42 及び 43	0.1
一以下余白一				

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 計量の方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規程に基づき、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法で行った。
----	---

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。



報告書番号: 24U-006081-0002
発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

荅北町長 山崎秀典 様

株式会社 株式会社 バ テ ッ ク
〒661-0976 兵庫県 三木市 潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451 熊本県 宇土市 北段原町230番地
TEL 0964-92-4700 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号

環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	排水(集水枡) (2025年2月28日 9時58分)		
天候	曇	気温(℃)	12.0
水温(℃)	8.5	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
水素イオン濃度(pH) / 温度	pH/℃	7.3/19	JIS K 0102 12.1	—
鉛及びその化合物	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム化合物	mg/L	ND	JIS K 0102-3 24.3.1	0.005
砒素及びその化合物	mg/L	ND	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン及びその化合物	mg/L	0.001	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素及びその化合物	mg/L	0.08	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素及びその化合物	mg/L	ND	JIS K 0102 34.4	0.08
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.3	JIS K 0102 42 及び 43	0.1
—以下余白—				

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 計量の方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規程に基づき、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法で行った。
----	---

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。



報告書番号: 24U-006081-0003

発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

荅北町長 山崎秀典 様

株式会社 パテック
〒661-0976 兵庫県荅北町潮江1丁目2番6号
分析事業部/熊本分析センター
〒869-0451 熊本県宇城市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号

環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	地下水(周辺井戸A) (2025年2月28日 10時27分)		
天候	曇	気温(℃)	12.3
水温(℃)	14.0	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度(pH) / 温度	pH/℃	6.1/19	JIS K 0102 12.1	—
鉛	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	JIS K 0102 65.2.5	0.005
砒素	mg/L	ND	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン	mg/L	ND	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素	mg/L	0.02	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素	mg/L	ND	S46環告59号付表7	0.08
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.1	JIS K 0102 43.2.5及び43.1.2	0.1
—以下余白—				

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 計量の方法は、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)に基づく測定方法で行った。
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。



報告書番号: 24U-006081-0004

発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

荅北町長 山崎秀典 様

株式会社 林 天 神 測 量 技 術 有 限 公 司
〒661-0976 兵庫県尼崎市東江1丁目2番6号
分析事業部 環境分析センター
〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4780 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号

環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	地下水(周辺井戸 民家A- 宅) (2025年2月28日 10時20分)		
天候	曇	気温(℃)	12.2
水温(℃)	11.8	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度(pH) / 温度	pH/℃	7.1/19	JIS K 0102 12.1	—
鉛	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	JIS K 0102 65.2.5	0.005
砒素	mg/L	ND	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン	mg/L	ND	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素	mg/L	0.03	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素	mg/L	0.10	S46環告59号付表7	0.08
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.2	JIS K 0102 43.2.5及び43.1.2	0.1
—以下余白—				

備考

結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。
計量の方法は、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)に基づく測定方法で行った。



報告書番号: 24U-006081-0005

発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

荅北町長 山崎秀典 様

株式会社 林野環境工 バテック
〒661-0976 兵庫県姫路市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-42-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号

環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	地下水(周辺井戸 民家B- 宅) (2025年2月28日 10時34分)		
天候	曇	気温(℃)	12.5
水温(℃)	15.9	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
水素イオン濃度(pH) / 温度	pH/℃	6.3/19	JIS K 0102 12.1	—
鉛	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	JIS K 0102 65.2.5	0.005
砒素	mg/L	ND	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン	mg/L	ND	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素	mg/L	0.04	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素	mg/L	ND	S46環告59号付表7	0.08
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	19	JIS K 0102 43.2.5及び43.1.2	0.1
—以下余白—				

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 計量の方法は、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)に基づく測定方法で行った。
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。



報告書番号: 24U-006081-0009
発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

荅北町長 山崎秀典 様

株式会社 バテック
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-42-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号
環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	土壌A(人工地盤底部) (2025年2月28日 10時05分)		
天候	曇	気温(℃)	12.0
水温(℃)	—	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
鉛	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	JIS K 0102 65.2.5	0.005
砒素	mg/L	ND	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン	mg/L	ND	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素	mg/L	ND	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素	mg/L	0.10	JIS K 0102 34.4	0.08
* 含水率	%	4.4	底質調査法 II-4.1	0.1
—以下余白—				

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 *印は計量法(107条)の計量証明対象外項目です。 検液の作成は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に掲げられた方法で行った。(溶出試験)
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。



報告書番号: 24U-006081-0010
発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

苓北町長 山崎秀典 様

株式会社 バテック
〒661-0976兵庫県足峰市朝江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-42-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号

環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称	土壌B(周辺土壌)		
(試料採取年月日・時刻)	(2025年2月28日 10時12分)		
天候	曇	気温(℃)	12.0
水温(℃)	—	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
鉛	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	JIS K 0102 65.2.5	0.005
砒素	mg/L	0.001	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン	mg/L	ND	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素	mg/L	ND	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素	mg/L	ND	JIS K 0102 34.4	0.08
* 含水率	%	4.7	底質調査法 II-4.1	0.1
一以下余白一				

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 *印は計量法(107条)の計量証明対象外項目です。 検液の作成は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に掲げられた方法で行った。(溶出試験)
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。



報告書番号: 24U-006081-0008
発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

苓北町長 山崎秀典 様

株式会社 林 野 田 工 業 有 限 公 司
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号

環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	地下水(周辺井戸 XXXXXXXXXX) (2025年2月28日 10時53分)		
天候	曇	気温(℃)	13.0
水温(℃)	15.0	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度(pH) / 温度	pH/℃	8.2/19	JIS K 0102 12.1	—
鉛	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	JIS K 0102 65.2.5	0.005
砒素	mg/L	ND	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン	mg/L	ND	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素	mg/L	0.04	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素	mg/L	0.08	S46環告59号付表7	0.08
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	ND	JIS K 0102 43.2.5及び43.1.2	0.1
—以下余白—				

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 計量の方法は、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)に基づく測定方法で行った。
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。



報告書番号: 24U-006081-0006

発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

荅北町長 山崎秀典 様

株式会社 林 工 パテック
〒661-0976 兵庫県尼崎市鶴江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-42-4700 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号

環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	地下水(周辺井戸 宅) (2025年2月28日 11時02分)		
天候	曇	気温(℃)	13.0
水温(℃)	19.0	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
水素イオン濃度(pH) / 温度	pH/℃	7.4/20	JIS K 0102 12.1	—
鉛	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	JIS K 0102 65.2.5	0.005
砒素	mg/L	ND	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン	mg/L	ND	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素	mg/L	0.02	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素	mg/L	0.10	S46環告59号付表7	0.08
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	ND	JIS K 0102 43.2.5及び43.1.2	0.1
一以下余白一				

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 計量の方法は、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)に基づく測定方法で行った。
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。



報告書番号: 24U-006081-0007
発行年月日: 2025年3月18日

計 量 証 明 書

荅北町長 山崎秀典 様

株式会社 環境計量士 大平 賢治
〒661-0976 兵庫県三田市北段原町230番地
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-42-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第111号
環境計量証明事業所熊本県知事登録第121号

環境計量士 大平 賢治

御依頼を受けました試料について計量した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	弊社採取		
試料受付年月日	2025年2月28日		
試料名称 (試料採取年月日・時刻)	地下水(周辺井戸 XXXXXXXXXX) (2025年2月28日 11時10分)		
天候	曇	気温(℃)	13.2
水温(℃)	13.0	透視度(度)	—

計量の対象	計量の単位	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
水素イオン濃度(pH) / 温度	pH/℃	7.1/19	JIS K 0102 12.1	—
鉛	mg/L	ND	JIS K 0102 54.4	0.001
六価クロム	mg/L	ND	JIS K 0102 65.2.5	0.005
砒素	mg/L	ND	JIS K 0102 61.4	0.001
セレン	mg/L	ND	JIS K 0102 67.4	0.001
ほう素	mg/L	ND	JIS K 0102 47.4	0.02
ふっ素	mg/L	0.15	S46環告59号付表7	0.08
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.2	JIS K 0102 43.2.5及び43.1.2	0.1
—以下余白—				

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未滿を示す。 計量の方法は、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)に基づく測定方法で行った。
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。